



AB 653

Data sporządzenia sprawozdania: 21.06.2010r.

Sprawozdanie z badań wody nr S/HK/J/570/10



Nr umowy – zlecenia: Z/HK/183/10 z dnia: 14.06.2010r.
 Nr protokołu pobierania próbek: 163/10
 Nr identyfikacyjny próbek: HK/J/570/10
 Data przyjęcia próbki do badań: 14.06.2010r.
 Data rozpoczęcia badań: 14.06.2010r.
 Data zakończenia badań: 21.06.2010r.
 Nazwa i adres klienta: Myślibórz ul. Spokojna 13 – Powiatowa Stacja Sanitarно – Epidemiologiczna
 Miejsce pobrania próbki: Jezioro Barlineckie – Janowo
 Opis próbki / stan próbki: Woda powierzchniowa – prawa strona / spełnia wymagania
 Próbkę pobrał i dostarczył: K. Ziemkiewicz, E. Baba, PSSE Myślibórz,
 Próbka pobrana zgodnie z: IB/HK/PO-11/01 Wydanie III z dnia 08.05.07 r. ▽

Wskaźnik / parametry	Metoda	Jednostka	Wynik	Wartość pożądana/ dopuszczalna ¹⁰	
Liczba bakterii grupy coli ☼	PB/H.K./B.B./06 Wydanie I, z dnia 14.07.06 r.	jtk / 100 ml	<1	500	10000
Liczba bakterii E. coli ☼	PB/H.K./B.B./06 Wydanie I, z dnia 14.07.06 r.	jtk / 100 ml	74	100	1000
Liczba Enterokoków kałowych ☼	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk / 100 ml	0	100	400
Odczyn ☼	PN-90/C-04540.01	pH	8,5	6 do 9	
Barwa ☼	PN-EN ISO 7887:2002 wg 4	mg/l	akceptowalna	akceptowalna	
Oleje mineralne ▽	-	mg/l	niewidoczna plama na powierzchni	10	10
Substancje powierzchniowo czynne ▽	-	mg/l	brak trwałej piany	0,3	0,5
Fenol ▽	-	mg/l	w zapachu nieobecny	0,005	
Przezroczystość ▽	-	m	1,5	2	1
Tlen rozpuszczony ▽	PN-EN 25814:1999	% nasycenia O ₂	104	80-120	> 80
BZT ₅ ° ▽	PN-EN 1899-2:2002	mg/l	1,4	6	
Osady smoliste i przedmioty pływające ▽	-	-	brak	brak	
Zakwity sinic ▽	-	-	brak	bez zmiany barwy i zmętnienia	

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie w zakresie badań mikrobiologicznych

MŁODSZY ASYSTENT
 Oddziału Laboratoryjnego
 Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
 w Gryfinie

mgr inż. Adam Szczepaniak

Przebrałem zgodność z oryginałem

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
 74-300 Myślibórz
 ul. Spokojna 13 tel.(095)747 56 16
 REGON 000596885 NIP 597-104-42-73

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie w zakresie badań fizykochemicznych

KIEROWNIK

ds. fizykochemicznych
 Laboratorium Badań Fizykochemicznych

Magorzata Heldt

MŁODSZY ASYSTENT
 Stacji Higieny Komunalnej
 Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej
 w Myślibórz
 mgr inż. Katarzyna Ziemkiewicz
 21.06.10

- Uwagi:
1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
 2. Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
 3. Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie.
 4. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania poleconą przesyłką pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 5. Podawane wartości niepewności rozszerzonej obliczono przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.
 6. Wartość niepewności podawana jako niepewność badania nie uwzględnia niepewności pobierania próbek i transportu, oznaczona jest indeksem
 7. Wartość niepewności podawana jako niepewność badania z uwzględnieniem niepewności pobierania próbek i transportu, oznaczona jest indeksem
 8. Oznaczenie wykonano jako BZT₅, które odpowiada BZT₅.
 9. Badania oznaczone znakiem "☼" w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 653, zaś badania oznaczone znakiem "▽" nie są objęte zakresem akredytacji.
 10. Dopuszczalna wartość zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183 poz. 1530 z 2002r.).
 11. Inne ważne informacje



Data sporządzenia sprawozdania: 21.06.2010r.

Sprawozdanie z badań wody nr S/HK/J/571/10

Nr umowy – zlecenia: Z/HK/183/10 z dnia: 14.06.2010r.
 Nr protokołu pobierania próbek: 164/10
 Nr identyfikacyjny próbki: HK/J/571/10
 Data przyjęcia próbki do badań: 14.06.2010r.
 Data rozpoczęcia badań: 14.06.2010r.
 Data zakończenia badań: 21.06.2010r.
 Nazwa i adres klienta: Myślibórz ul. Spokojna 13 – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
 Miejsce pobrania próbki: **Jeziro Barlineckie – Janowo**
 Opis próbki / stan próbki: Woda powierzchniowa – lewa strona / spełnia wymagania
 Próbkę pobral i dostarczył: K. Ziemkiewicz, E. Baba PSSE Myślibórz,
 Próbkę pobrana zgodnie z: IB/HK/PO-11/01 Wydanie III z dnia 08.05.07 r. ▽

Wskaźnik / parametry	Metoda	Jednostka	Wynik	Wartość pożądana/ dopuszczalna ¹⁰	
Liczba bakterii grupy coli ☼	PB/H.K./B.B./06 Wydanie I, z dnia 14.07.06 r.	jtk / 100 ml	10	500	10000
Liczba bakterii E. coli ☼	PB/H.K./B.B./06 Wydanie I, z dnia 14.07.06 r.	jtk / 100 ml	63	100	1000
Liczba Enterokoków kałowych ☼	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk / 100 ml	0	100	400
Odczyn ☼	PN-90/C-04540.01	pH	8,6	6 do 9	
Barwa ☼	PN-EN ISO 7887:2002 wg 4	mg/l	akceptowalna	akceptowalna	
Oleje mineralne ▽	-	mg/l	niewidoczna plama na powierzchni	10	10
Substancje powierzchniowo czynne ▽	-	mg/l	brak trwałej piany	0,3	0,5
Fenol ▽	-	mg/l	w zapachu nieobecny	0,005	
Przezroczystość ▽	-	m	1,5	2	1
Tlen rozpuszczony ▽	PN-EN 25814:1999	% nasycenia O ₂	103	80-120	> 80
BZT ₅ ⁸ ▽	PN-EN 1899-2:2002	mg/l	1,4	6	
Osady smoliste i przedmioty pływające ▽	-	-	brak	brak	
Zakwity sinic ▽	-	-	brak	bez zmiany barwy i zmętnienia	

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
w zakresie badań mikrobiologicznych

MŁODSZY ASYSTENT
Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Gryfinie

mgr inż. Adam Szczepaniak

**Świadczenie zgodność
z oryginałem**

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
74-300 Myślibórz
ul. Spokojna 13 tel.(095)747 56 16
REGON 000586883 NIP 597-104-42-73

Podpis osoby autoryzującej sprawozdanie
w zakresie badań fizykochemicznych

KONTROLNIK

Laboratorium Technicznych
Badań Fizykochemicznych

mgr inż. Margorzata Heldt

MŁODSZY ASYSTENT
Sekcji Higieny Komunalnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Myślibórz

mgr inż. Katarzyna Ziemkiewicz

Uwagi:

- Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
- Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Klient ma możliwość złożenia skargi na działalność Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gryfinie.
- Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania (w przypadku przekazania sprawozdania poleconą przesyłką pocztową decyduje data stempla pocztowego).
- Podawane wartości niepewności rozszerzonej obliczono przy poziomie ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2.
- Wartość niepewności podawana jako niepewność badania nie uwzględnia niepewności pobierania próbek i transportu, oznaczona jest indeksem ⁸.
- Wartość niepewności podawana jako niepewność badania z uwzględnieniem niepewności pobierania próbek i transportu, oznaczona jest indeksem ⁹.
- Oznaczenie wykonano jako BZT₅, które odpowiada BZT₅.
- Badania oznaczone znakiem "☼" w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB 653, zaś badania oznaczone znakiem "▽" nie są objęte zakresem akredytacji.
- Dopuszczalna wartość zgodna z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183 poz. 1530 z 2002r.).
- Inne ważne informacje

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Myśliborzu
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

PS/N/HK/4415-32/10

Myślibórz, dnia 22.06.2010

**PPH „BIMEX”
Ośrodek Wypoczynkowy „JANOWO”
74-320 Barlinek
ul. Polana Lecha 1**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz.851 z późn. zm.), § 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. nr 183 z 2002r. poz.1530), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej dnia 14.06.2010r. z kąpieliska prowizorycznego na Jeziorze Barlineckim w Barlinku przy Ośrodku Wypoczynkowym „Janowo” i po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole pobrania próbki nr HK/163/10 i HK/164/10 z dnia 14.06.2010 oraz sprawozdania nr S/HK/J/570/10 i S/HK/J/571/10 z dnia 21.06.2010 wykonanych przez PSSE w Gryfinie

orzeka

przydatność wody do kąpieli w kąpielisku prowizorycznym na Jeziorze Barlineckim przy Ośrodku Wypoczynkowym „Janowo”.

Otrzymują

1. Adresat
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Myśliborzu

J. Witkowski

.....
/podpis i pieczęć Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/